

# Amoklavin-BID

Co-Amoxiclav

انتخاب عالی برای هلاکت انتانات مقاوم در مقابل خانواده بیتا لکتم ها



اموکلavin دارای طیف تأثیر ضد باکتریایی بسیار وسیع بوده بالای انتانات غیرهوازی نیز مؤثریت خوب دارد

## ویژگی های محصول:

- محصول کمپنی معتبر دیوا
- دارای اشکال دوایی متنوع و دوزهای متفاوت نظر به نیاز مریضان
- تابلیت های آن بشكل **Film coated** طراحی شده
- سسپینشن آن معطر و خوش ذایقه میباشد
- سسپینشن آن دارای قاشق و پیمانه اندازه کیری میباشد
- شکل تزریقی آن دارایی 20 ملی لیترآب قطر بوده و انحلالیت فوق العاده خوب دارد
- مقاوم در مقابل انزایم های بتالکتماز
- دارای مؤثریت بیولوژیکی و کلینیکی ثابت شده
- جذب عالی از جهاز هضمی
- بدون تأثیرات متقابل همراه محتويات جهاز هضمی
- رسیدن به اوج غلظت در خون بعد از یک ساعت

## موارد استفاده:

- انتنانات طرق تنفسی(علوی و سفلی)
- انتنانات گوش وسطی
- انتنانات طرق بولی و تناسی
- انتنانات جلدی و انساج ملسم
- انتنانات استخوان و مفاصل
- انتنانات جوف دهن و دندان
- نومونیای اکتسابی از جامعه
- نايسريا گونوریا(سوزاد)

## اشکال دوایی: تابلیت ها:

بسته های دارایی 14 تابلیت هر تابلیت حاوی **625mg**

بسته های حاوی 14 تابلیت هر تابلیت حاوی **1000mg**

## سسپینشن:

بوتل های 5ml حاوی **228mg** هر 70ml

## ویال:

ویال های 1,2 گرام همراه با **20 ملی لیترآب** قطر



شرکت گلکسی فارما، گسترده ترین شبکه پخش ادویه در کشور  
و نماینده انصاری محصولات صنایع دواسازی دیوا در افغانستان  
[www.galaxypharmaltd.com](http://www.galaxypharmaltd.com) | [kbl.mrkt@galaxypharmaltd.com](mailto:kbl.mrkt@galaxypharmaltd.com)

GALAXY  
Pharma Co LTD

D  
DEVA

# Deforan

Cefotaxime Sodium  
سمبولی از موثریت و مصوّنیت



# Deforan

Cefotaxime Sodium  
سمبولی از موثریت و مصوّنیت

❷ هلاکت اکثریت انتانات با تولید غلظت بالا در مایعات عضویت

❸ تاثیرات برق آسادر مهار انتانات گرام مثبت و گرام منفی با عوارض جانبی کمتر نسبت به سفالوسپرین های دیگر میباشد.

## ویژگی ها:

- ④ محصول کمپنی دیوا یکی از کمپنی های برتر ترکیه
- ④ مؤثریت کلینیکی ثابت شده
- ④ تولید غلظت بالا در ساحه انتانی
- ④ دارایی 10ml آب م قطر
- ④ نداشتن تأثیرات سوئ بالای سیستم هضمی
- ④ انتخاب نخست در Sepsis و Meningitis نسبت نفوذ قابل ملاحظه به CSF
- ④ تایید شده توسط سازمان FDA
- ④ Non-pyrogenic ④

- مؤثریت در حالات ذیل:
- وقایه از انتانات در عملیات های جراحی
  - انتانات طرق بولی تناسلی
  - انتانات طرق تنفسی علوی و سفلی
  - انتانات استخوان و مفاصل Meningitis •
  - Neontal Sepsis •
  - Pneumonia •



شرکت گلکسی فارما، گسترده ترین شبکه پخش ادویه در کشور و ناینده انحصاری محصولات صنایع دواسازی دیوا در افغانستان kbl.mrkt@galaxypharmaltd.com | www.galaxypharmaltd.com



# DEGRA

Sildenafil Citrate



آرامش در گرو سلامتی شماست  
ما به آرامش شما من اندیشیم

## ویژگی های محصول:

- ❖ تولید کمپنی بین المللی دیوا هولدینگ میباشد.
- ❖ کمپنی دیوا دارایی GMP از کشور جرمنی میباشد.
- ❖ برشل تابلیت های Film-Coated است.
- ❖ دارای بسته بندی محفوظ و مرغوب می باشد.
- ❖ دارای جذب عالی از سیستم هضمی است.
- ❖ مؤثریت بیولوژیک شناخته شده دارد.




## علت های اختلال نعوظ نزد مردان:

- ❖ پیشرفت سن
- ❖ دیابت
- ❖ چربی خون بالا
- ❖ امراض قلبی و عایی
- ❖ خستگی مزمن، استرس، اضطراب

## استطباب:

- ❖ تداویی اختلال نعوظ نزد مردان



## اشکال دوایی:

### تابلیت:

- ❖ در هر بسته چهار تابلیت که هر تابلیت حاوی ۱۰۰ ملی گرام سلیدینافیل سیترات می باشد.

## دوز از و تطبیق:

۱۰-۵۰ ملی گرام یک ساعت قبل از تماس جنسی

شرکت گلکسی فارما، گسترده ترین شبکه پخش ادویه در کشور و ناینده انحصاری محصولات صنایع دواسازی دیوا در افغانستان [www.afghangrengate.com](http://www.afghangrengate.com) | [info@afghangrengate.af](mailto:info@afghangrengate.af)



# Devit-3

Vitamin D3



با Devit-3 رشد و نموی اطفال را سرعت بخشدید



# Devit-3

ویتامین D3 یکی از ویتامین های ضروری برای بدن و از ویتامین های منحل در شحم می باشد، که به رشد و استحکام استخوان ها و هیموستاز منرال ها به خصوص متراول کلسیم در بدن کمک می نماید.

## فارمکوکنیتیک:

- جذب سریع از سیستم هضمی
- نیمه عمر ۱۹-۲۵ ساعت
- اطراح از طریق سیستم هضمی

## ویژگی ها:

- محصول کمپنی دیوا یک کمپنی شناخته شده
- جذب سریع و کامل از جهاز هضمی
- طعم و ذایقه قابل قبول برای مریض
- به شکل قطره سهولت در مصرف نزد اطفال
- پکینگ محفوظ، زیبا و قابل قبول برای مریض

- مواد استفاده:  
کمبود یا اختلال ویتامین D3 نزد اطفال  
وقایه و تداوی سؤ جذب به علت کمبود ویتامین D3  
وقایه و تداوی بیماری ریکتیزیانرمی استخوان نزد اطفال  
تاخیر در رشد و نموی دندان ها نزد اطفال  
در تداوی هایپرتایروئیدی ثانویه  
جهت تقویت سیستم معافیت نزد اطفال و نوزادان

## دوز و مقدار:

مریض	مقدار	معادل واحد IU
بصورت معمول نزد نوزادان	۱۵-۵ قطره در روز	667-2000 IU
اطفال	۳۰-۵ قطره در روز	667-4000IU

شرکت گالکسی فارما، گسترده ترین شبکه پخش ادویه در کشور  
و ناینده انصاری محصولات صنایع دواسازی دیوا در افغانستان  
kbl.mrkt@galaxypharmaltd.com | www.galaxypharmaltd.com



# Efamat

ETOFENAMATE

ضد درد، ضد التهاب و ضد تب قوی و مهار کننده  
انتخابی انزایم (Cox2)، بدون تأثیرات سُوّ بالای  
جهاز هضمی



شکل دوایی:  
هر امپول حاوی یک گرام Etofenamate برای زرق عضلی میباشد

## استطباب:

- ◎ درد های بعد از عمل جراحی
- ◎ درد های بعد از جراحی اورتوپدی
- ◎ درد های بعد از جراحی دندان
- ◎ درد های عادت ماهوار
- ◎ درد های مزمن عضلات اسکلیتی
- ◎ درد های مریضان مصاب به کانسر
- ◎ نقرس حاد
- Arthrit romatoid ◎
- Osteoarthritis ◎
- Ankylosing Spodylitis ◎
- PIDs ◎



## ویژگی ها:

- ◎ تأثیرات فوق العاده سریع
- ◎ نهی کننده انتخابی انزایم (Cox2)
- ◎ دارای بسته بندی خاص بوده و محصول را به خوبی حفاظت میکند
- ◎ کمترین تأثیرات سُوّ بالای سیستم هضمی
- ◎ میسریت بیولوژیکی نزدیک به صد فیصد
- Single-dose ◎




**دوز از و تطبيق:** در بزرگسالان، معمولاً یک امپول (یک گرام) بصورت زرق عمیق عضلی

# Trio H-Pylori kit

Clarithromycin | Lansoprazole | Amoxicillin

ما قادر برای تداوی اچ-پایلوری هستیم



کمباین فوق العاده مناسب و خط اول برای تداوی و  
ریشه کن ساختن اچ-پایلوری

استطباب :Trio

ترايو در امراض ذيل استطباب دارد:

● ریشه کن ساختن H-pylori

● تداوی زخم معده ناشی از H-pylori

● تداوی زخم اثناعشرناشی از H-pylori



## ویژگی های محصول:

- محصول کمپنی معتبر دیوا
- تابلیت های طراحی شده با پوش فلمی
- کپسول لنسوپرازول بشکل Enteric Coated
- مؤثرترین کمباین در ریشه کن ساختن اچ-پایلوری
- دارای تمام ادویه مورد نیاز برای تداوی اچ-پایلوری
- بسته بندی باکیفیت و قابل قبول
- جذب عالی و خوب از سیستم هضمی

## اجزاء :Trio

Clarithromycin 500 mg Film Coated Tablet

Lansoprazole 30 mg Enteric-Coated Capsule

Amoxicillin and Amoxicillin Trihydrate 1g Film Coated Tablet

## دوزاژ و تطبيق:

دوزاژ و تطبيق ترايو باید در مطابقت به جدول ذیل صورت گیرد

مریض	شكل دوایی	مقدار	تکرار	کورس تداوی
کاهلان	Clarithromycin	500mg	هر ۱۲ ساعت	۷-۱۴ روز
	Lansoprazole	30mg		
	Amoxicillin	1g		